สถานี		ครั้งที่	เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์ / ดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัญ					คุณภาพน้ำ
				DO	BOD	NH3	TCB	FCB	
PS04	สถานีที่ 1 สะพานท้ายเมืองสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี	1	N/A						
PS04	สถานีที่ 1 สะพานท้ายเมืองสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี	2	มีค 55	4	2.99	0.42	16,000	1,300	เสื่อมโทรม
PS04	สถานีที่ 1 สะพานท้ายเมืองสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี	3	พค 55	3	5.97	0.75	120	82	เสื่อมโทรม
PS04	สถานีที่ 1 สะพานท้ายเมืองสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี	4	สค 55	3.2	5.19	0.62	170	93	เสื่อมโทรม
PS05	สถานีที่ 2 สะพานอดิเรกสาร ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	1	N/A						
PS05	สถานีที่ 2 สะพานอดิเรกสาร ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	2	มีค 55	5.2	2.8	0.44	3500	230	เสื่อมโทรม
PS05	สถานีที่ 2 สะพานอดิเรกสาร ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	3	พค 55	6.2	2.07	0.2	1,700	1,100	เสื่อมโทรม
PS05	สถานีที่ 2 สะพานอดิเรกสาร ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	4	สค 55	4.2	2.1	0.27	790	170	เสื่อมโทรม
PS06	สถานีที่ 3 สะพาน อ.พัฒนานิคม ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	1	N/A						
PS06	สถานีที่ 3 สะพาน อ.พัฒนานิคม ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	2	มีค 55	7.4	1.28	0.47	1700	170	ดี
PS06	สถานีที่ 3 สะพาน อ.พัฒนานิคม ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	3	พค 55	6	2.01	0.32	45	18	เสื่อมโทรม
PS06	สถานีที่ 3 สะพาน อ.พัฒนานิคม ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	4	สค 55	5.2	2.16	0.28	110	45	เสื่อมโทรม
PS07	สถานีที่ 4 สะพานข้ามแม่น้ำ อ.ชัยบาดาล ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	1	N/A						
PS07	สถานีที่ 4 สะพานข้ามแม่น้ำ อ.ชัยบาดาล ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	2	มีค 55	5.6	5.5	0.31	790	330	เสื่อมโทรม
PS07	สถานีที่ 4 สะพานข้ามแม่น้ำ อ.ชัยบาดาล ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	3	พค 55	4	3.06	0.4	1,300	330	เสื่อมโทรม
PS07	สถานีที่ 4 สะพานข้ามแม่น้ำ อ.ชัยบาดาล ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	4	สค 55	3.8	1.6	0.19	2,400	1300	เสื่อมโทรม
PS08	สถานีที่ 5 สะพาน อ.วิเชียร จ.เพชรบูรณ์ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์	1	N/A						
PS08	สถานีที่ 5 สะพาน อ.วิเชียร จ.เพชรบูรณ์ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์	2	มีค 55	4.8	2.3	0.38	330	130	เสื่อมโทรม
PS08	สถานีที่ 5 สะพาน อ.วิเชียร จ.เพชรบูรณ์ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์	3	พค 55	4.4	3.3	0.26	2,400	780	เสื่อมโทรม
PS08	สถานีที่ 5 สะพาน อ.วิเชียร จ.เพชรบูรณ์ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์	4	สค 55	4.4	1.35	0.33	330	230	พอใช้
PS09	สถานีที่ 6 สะพานตำบลท่าแดง อ.หนองไผ่ ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์	1	N/A						
PS09	สถานีที่ 6 สะพานตำบลท่าแดง อ.หนองไผ่ ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์	2	มีค 55	6.2	2.3	0.72	9,200	350	เสื่อมโทรม
PS09	สถานีที่ 6 สะพานตำบลท่าแดง อ.หนองไผ่ ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์	3	พค 55	5.6	2.8	0.3	160,000	2,300	เสื่อมโทรม
PS09	สถานีที่ 6 สะพานตำบลท่าแดง อ.หนองไผ่ ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์	4	สค 55	4.2	2	0.41	28,000	7,000	เสื่อมโทรม

สถานี		ครั้งที่	เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์ / ดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัญ					คุณภาพน้ำ
				DO	BOD	NH3	TCB	FCB	
PS10	สถานีที่ 7 สะพานท้ายเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพช	1	N/A						
PS10	สถานีที่ 7 สะพานท้ายเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพช	2	มีค 55	2.8	3.14	0.63	35,000	2,400	เสื่อมโทรม
PS10	สถานีที่ 7 สะพานท้ายเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพช	3	พค 55	4.2	2.14	0.17	16,000	490	เสื่อมโทรม
PS10	สถานีที่ 7 สะพานท้ายเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพช	4	สค 55	3.6	1.78	0.75	13,000	3300	เสื่อมโทรม
PS11	สถานีที่ 8 สะพาน อ.หล่มสัก ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	1	N/A						
PS11	สถานีที่ 8 สะพาน อ.หล่มสัก ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	2	มีค 55	5.6	2.94	0.67	16,000	2400	เสื่อมโทรม
PS11	สถานีที่ 8 สะพาน อ.หล่มสัก ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	3	พค 55	5.2	1.27	0.34	160,000	1,300	เสื่อมโทรม
PS11	สถานีที่ 8 สะพาน อ.หล่มสัก ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	4	สค 55	3.8	2.12	0.38	2,400	330	เสื่อมโทรม
PSD1	สถานีที่ 1 สะพาน อ.ท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี	1	N/A						
PSD1	สถานีที่ 1 สะพาน อ.ท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี	2	มีค 55	8	4.22	0.55	9200	3500	เสื่อมโทรม
PSD1	สถานีที่ 1 สะพาน อ.ท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี	3	พค 55	6.4	5.39	0.21	490	78	เสื่อมโทรม
PSD1	สถานีที่ 1 สะพาน อ.ท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี	4	สค 55	3.2	1.3	0.37	490	330	เสื่อมโทรม
PSD2	สถานีที่ 2 ทางรถไฟหน้าสถานีรถไฟโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	1	N/A						
PSD2	สถานีที่ 2 ทางรถไฟหน้าสถานีรถไฟโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	2	มีค 55	6.4	2.3	0.33	330	230	เสื่อมโทรม
PSD2	สถานีที่ 2 ทางรถไฟหน้าสถานีรถไฟโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	3	พค 55	5.4	4.24	0.61	78	45	เสื่อมโทรม
PSD2	สถานีที่ 2 ทางรถไฟหน้าสถานีรถไฟโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	4	สค 55	3.8	2.41	0.33	78	45	เสื่อมโทรม
PSD3	สถานีที่ 3 บ้านมะนาวหวานตรงถนนขาด ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	1	N/A						
PSD3	สถานีที่ 3 บ้านมะนาวหวานตรงถนนขาด ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	2	มีค 55	8.2	1.48	0.25	2400	330	ดี
PSD3	สถานีที่ 3 บ้านมะนาวหวานตรงถนนขาด ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	3	พค 55	8	1.57	0.15	68	45	พอใช้
PSD3	สถานีที่ 3 บ้านมะนาวหวานตรงถนนขาด ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	4	สค 55	5	2.86	0.36	45	20	เสื่อมโทรม
PSD4	สถานีที่ 4 หน้าเขื่อนป่าสักฯ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	1	N/A						
PSD4	สถานีที่ 4 หน้าเขื่อนป่าสักฯ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	2	มีค 55	6.8	1.26	0.18	230	45	ดี
PSD4	สถานีที่ 4 หน้าเขื่อนป่าสักฯ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	3	พค 55	7	1.94	0.16	78	45	พอใช้
PSD4	สถานีที่ 4 หน้าเขื่อนป่าสักฯ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	4	สค 55	4	1.45	0.35	78	20	พอใช้

สถานี		ครั้งที่	เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์ / ดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัญ					คุณภาพน้ำ
				DO	BOD	NH3	TCB	FCB	
LB03	สถานีที่ 1 สะพานไซฟอน ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี	1	N/A						
LB03	สถานีที่ 1 สะพานไซฟอน ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี	2	มีค 55	4.6	4.21	0.58	10000	2200	เสื่อมโทรม
LB03	สถานีที่ 1 สะพานไซฟอน ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี	3	พค 55	3.6	5.08	0.53	3,500	1,300	เสื่อมโทรม
LB03	สถานีที่ 1 สะพานไซฟอน ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี	4	สค 55	3.4	3.44	0.25	1,300	1,300	เสื่อมโทรม
LB04	สถานีที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี	1	N/A						
LB04	สถานีที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี	2	มีค 55	3.4	2.57	0.32	2,300	1,300	เสื่อมโทรม
LB04	สถานีที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี	3	พค 55	2.8	2.87	0.23	3,500	490	เสื่อมโทรม
LB04	สถานีที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี	4	สค 55	3.2	2.66	0.18	1,700	450	เสื่อมโทรม
B001	สถานีที่ 1 สะพานท่าโขลง หมู่ที่ 7, 9 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี	1	N/A						
B001	สถานีที่ 1 สะพานท่าโขลง หมู่ที่ 7, 9 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี	2	มีค 55	4.8	4.08	0.66	230	230	เสื่อมโทรม
B001	สถานีที่ 1 สะพานท่าโขลง หมู่ที่ 7, 9 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี	3	พค 55	4.2	4.95	0.7	35,000	2,300	เสื่อมโทรม
B001	สถานีที่ 1 สะพานท่าโขลง หมู่ที่ 7, 9 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี	4	สค 55	3.4	3.99	0.31	2,400	230	เสื่อมโทรม
B002	สถานีที่ 2 สะพานเทพอำไพ ม.6 ต.บางขาม ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี	1	N/A						
B002	สถานีที่ 2 สะพานเทพอำไพ ม.6 ต.บางขาม ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี	2	มีค 55	4.2	3.36	0.98	9200	490	เสื่อมโทรม
B002	สถานีที่ 2 สะพานเทพอำไพ ม.6 ต.บางขาม ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี	3	พค 55	6	6.37	0.32	2,400	490	เสื่อมโทรม
B002	สถานีที่ 2 สะพานเทพอำไพ ม.6 ต.บางขาม ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี	4	สค 55	5.6	4.84	0.19	790	490	เสื่อมโทรม
B003	สถานีที่ 3 สะพานวัดบางพึ่ง ต.มหาสอน ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี	1	N/A						
B003	สถานีที่ 3 สะพานวัดบางพึ่ง ต.มหาสอน ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี	2	มีค 55	4.6	3.3	0.38	1700	330	เสื่อมโทรม
B003	สถานีที่ 3 สะพานวัดบางพึ่ง ต.มหาสอน ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี	3	พค 55	4.6	6.59	0.68	5,400	3,500	เสื่อมโทรม
B003	สถานีที่ 3 สะพานวัดบางพึ่ง ต.มหาสอน ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี	4	สค 55	4.2	3.64	0.19	700	490	เสื่อมโทรม
PA01	สถานีที่ 1 ปากแม่น้ำปราจีนบุรี ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	1	N/A						
PA01	สถานีที่ 1 ปากแม่น้ำปราจีนบุรี ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	2	มีค 55	5	1.51	0.42	5400	490	พอใช้
PA01	สถานีที่ 1 ปากแม่น้ำปราจีนบุรี ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	3	พค 55	6	2.31	0.63	330	130	เสื่อมโทรม
PA01	สถานีที่ 1 ปากแม่น้ำปราจีนบุรี ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	4	กค 55	4	1.86	0.37	170	130	พอใช้

สถานี		ครั้งที่	เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์ / ดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัญ					คุณภาพน้ำ
				DO	BOD	NH3	TCB	FCB	
PA02	สถานีที่ 2 สะพานบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	1	N/A						
PA02	สถานีที่ 2 สะพานบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	2	มีค 55	7	1.91	0.44	16000	3500	พอใช้
PA02	สถานีที่ 2 สะพานบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	3	พค 55	6.8	3.21	0.31	54,000	220	เสื่อมโทรม
PA02	สถานีที่ 2 สะพานบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	4	กค 55	4.2	2.43	0.19	1,700	790	เสื่อมโทรม
PA03	สถานีที่ 3 สะพานใกล้แขวงการทาง ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	1	N/A						
PA03	สถานีที่ 3 สะพานใกล้แขวงการทาง ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	2	มีค 55	5.2	1.96	0.51	16,000	3,500	พอใช้
PA03	สถานีที่ 3 สะพานใกล้แขวงการทาง ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	3	พค 55	2.8	2.7	0.2	490	330	เสื่อมโทรม
PA03	สถานีที่ 3 สะพานใกล้แขวงการทาง ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	4	กค 55	4.4	2.92	0.4	3,500	1300	เสื่อมโทรม
PA04	สถานีที่ 4 สะพานท่าประชุม ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธ์ จ.ปราจีนบุรี	1	N/A						
PA04	สถานีที่ 4 สะพานท่าประชุม ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธ์ จ.ปราจีนบุรี	2	มีค 55	4.6	1.65	0.59	2400	1300	พอใช้
PA04	สถานีที่ 4 สะพานท่าประชุม ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธ์ จ.ปราจีนบุรี	3	พค 55	7	2.15	2	230	230	เสื่อมโทรม
PA04	สถานีที่ 4 สะพานท่าประชุม ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธ์ จ.ปราจีนบุรี	4	กค 55	5.2	1.69	0.17	2,400	490	พอใช้
PA05	สถานีที่ 5 จุดสูบน้ำประปา อ.กบินทร์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	1	N/A						
PA05	สถานีที่ 5 จุดสูบน้ำประปา อ.กบินทร์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	2	มีค 55	6.2	3.25	0.36	2400	330	เสื่อมโทรม
PA05	สถานีที่ 5 จุดสูบน้ำประปา อ.กบินทร์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	3	พค 55	6.2	3.96	0.2	490	330	เสื่อมโทรม
PA05	สถานีที่ 5 จุดสูบน้ำประปา อ.กบินทร์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	4	กค 55	6	2.8	0.26	11,000	4,900	เสื่อมโทรม
BK16	สถานีที่ 1 ปากแม่น้ำบางประกง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	1	N/A						
BK16	สถานีที่ 1 ปากแม่น้ำบางประกง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	2	มีค 55	5.8	1.59	0.33	3500	790	พอใช้
BK16	สถานีที่ 1 ปากแม่น้ำบางประกง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	3	พค 55	6.4	2.31	0.61	230	78	เสื่อมโทรม
BK16	สถานีที่ 1 ปากแม่น้ำบางประกง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	4	กค 55	4	0.92	0.2	790	330	พอใช้
NY01	สถานีที่ 1 ปากแม่น้ำนครนายก ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	1	N/A						
NY01	สถานีที่ 1 ปากแม่น้ำนครนายก ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	2	มีค 55	5.6	1.45	0.47	1700	1300	พอใช้
NY01	สถานีที่ 1 ปากแม่น้ำนครนายก ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	3	พค 55	5.8	2.1	0.73	790	78	เสื่อมโทรม
NY01	สถานีที่ 1 ปากแม่น้ำนครนายก ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	4	กค 55	2.2	2.02	0.26	490	330	เสื่อมโทรม

สถานี		ครั้งที่	เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์ / ดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัญ					คุณภาพน้ำ
				DO	BOD	NH3	TCB	FCB	
NY02	สถานีที่ 2 สามแพร่งองครักษ์ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก	1	N/A						
NY02	สถานีที่ 2 สามแพร่งองครักษ์ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก	2	มีค 55	2.4	2.41	0.99	2,300	1300	เสื่อมโทรม
NY02	สถานีที่ 2 สามแพร่งองครักษ์ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก	3	พค 55	2	3.37	0.23	5,400	78	เสื่อมโทรม
NY02	สถานีที่ 2 สามแพร่งองครักษ์ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก	4	กค 55	2.4	2.56	0.37	490	230	เสื่อมโทรม
NY03	สถานีที่ 3 วัดอัมพวันหมู่ 9 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก	1	N/A						
NY03	สถานีที่ 3 วัดอัมพวันหมู่ 9 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก	2	มีค 55	2.6	3.24	0.73	1600	490	เสื่อมโทรม
NY03	สถานีที่ 3 วัดอัมพวันหมู่ 9 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก	3	พค 55	3.6	2.35	0.29	3,500	130	เสื่อมโทรม
NY03	สถานีที่ 3 วัดอัมพวันหมู่ 9 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก	4	กค 55	1.6	1.7	0.46	490	78	เสื่อมโทรม
NY04	สถานีที่ 4 สะพานนครนายก ต.นครนายก อ.เทศบาลเมืองนครนายก จ.นครนาย	1	N/A						
NY04	สถานีที่ 4 สะพานนครนายก ต.นครนายก อ.เทศบาลเมืองนครนายก จ.นครนาย	2	มีค 55	4.6	2.31	0.62	1,700	330	เสื่อมโทรม
NY04	สถานีที่ 4 สะพานนครนายก ต.นครนายก อ.เทศบาลเมืองนครนายก จ.นครนาย	3	พค 55	5.2	3.27	0.19	16,000	2,400	เสื่อมโทรม
NY04	สถานีที่ 4 สะพานนครนายก ต.นครนายก อ.เทศบาลเมืองนครนายก จ.นครนาย	4	กค 55	4.6	1.81	0.18	490	110	พอใช้
NY05	สถานีที่ 5 คลองท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก	1	N/A						
NY05	สถานีที่ 5 คลองท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก	2	มีค 55	7.8	0.6	0.19	1700	230	ดี
NY05	สถานีที่ 5 คลองท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก	3	พค 55	7.8	1.88	0.12	2,400	790	พอใช้
NY05	สถานีที่ 5 คลองท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก	4	กค 55	7.6	0.99	0.24	6500	120	ดี

สถานี	ครั้งที่	เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์ / ดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัญ					คุณภาพน้ำ
			DO	BOD	NH3	TCB	FCB	

หมายเหตุ : N/A คือ ไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ำในไตรมาสดังกล่าว

มาตรฐานแหล่งน้ำ ผิวดินประเภทที่	ออกซิเจนละลาย (DO) mg/L	ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) mg/L	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) MPN/100ml	แบคทีเรียกกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) MPN/100ml	แอมโมเนีย (NH3) mg/L
2	ไม่ต่ำกว่า 6.0	1.5	5,000	1,000	0.5
3	ไม่ต่ำกว่า 4.0	2.0	20,000	4,000	0.5
4	ไม่ต่ำกว่า 2.0	4.0	-	-	0.5

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ